

## PRODUKTDATENBLATT ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



---

### Produkteigenschaften

– Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	65,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Maße & Gewicht

Durchmesser	21,5 mm
Produktgewicht	8,64 g

### Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Anmerkung zum Produkt	Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20...+80 ° C

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

### Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	ST171SAFETY/220
---------------	-----------------

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	40,30 mm
Höhe	21,5 mm
Breite	21.50 mm

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	Glow starter for fluorescent lamps

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300422855	Unverpackt 1	35 mm x 18 mm x 20 mm	8.64 g	0.01 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300854106	Unverpackt 1	37 mm x 19 mm x 22 mm	9.80 g	0.02 dm <sup>3</sup>
4050300797823	Tablett 25	111 mm x 43 mm x 113 mm	232.80 g	0.54 dm <sup>3</sup>
4050300422862	Versandschachtel 1,200	400 mm x 265 mm x 325 mm	11169.00 g	34.45 dm <sup>3</sup>
4050300797830	Versandschachtel 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020.00 g	5.05 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.