

PRODUKTDATENBLATT ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Starter für Reihenschaltung an 230 V AC



Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	22,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht

Durchmesser	21,5 mm
Produktgewicht	6,43 g

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Anmerkung zum Produkt	Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	ST 151 LONGLIFE
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	40,30 mm
Höhe	21,5 mm
Breite	21.50 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	Glow starter for fluorescent lamps

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300012803	Unverpackt 1	36 mm x 18 mm x 21 mm	12.60 g	0.01 dm³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300854083	Unverpackt 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6.64 g	0.01 dm ³
4050300797885	Tablett 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169.46 g	0.73 dm ³
4050300797892	Versandschachtel 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796.25 g	9.22 dm ³
4050300212876	Versandschachtel 1,200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8362.00 g	30.55 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.